



# Serie RS

La solución global en balanzas comerciales

## Serie RS: multifuncional, portátil y fiable: *trionfadora*

- **Balanza, ECR e impresora integradas:** ahorra dinero y valioso espacio en el mostrador
- **Informes flexibles y detallados:** mejore la gestión de su negocio
- **Batería recargable:** trabaje donde quiera
- **Software PC:** sencilla gestión de datos
- **Posibilidad de conexión a cajón de dinero, escáner, PC y en red**

### Características especiales:

- Introducción directa y manual de precio o sencilla recuperación de PLU, memoria de 1000 PLU
- Impresión: diseños de tickets personalizados con logotipos, hasta 50 textos extra con 200 caracteres, mensajes de saludos y nombres de vendedores
- Ajustes de menú en idioma local: 10 idiomas europeos disponibles
- Teclas programables: 30 con posibilidad de realizar 60 preajustes
- Trabajo en red: hasta diez balanzas con vendedor flotante a través de conexión en red Ethernet
- Display: LCD de cliente y usuario con retroiluminación de alto contraste
- Gestión ECR: gestión PLU, gestión de inventario, gestión de descuentos

# Serie RS *La solución global en balanzas comerciales*

## Aplicaciones y características de la serie RS

Avanzadas en aplicaciones y características, pero de manejo sencillo. Gracias a su diseño compacto y a su impresora integrada, la serie RS puede funcionar como balanza, caja registradora electrónica, impresora y herramienta de gestión ECR, eliminando la necesidad de disponer de varios sistemas y ahorrando espacio en el mostrador.

El display con retroiluminación, el sencillo teclado de respuesta rápida y los interfaces convierten a la serie RS no solo en una balanza sencilla de alto rendimiento, sino que también en una solución comercial atractiva que le ayuda a gestionar mejor su negocio.

La serie RS puede personalizarse para adaptarse exactamente a sus necesidades.

## Características clave de la serie RS

**Excelente comunicación**

- Admite comunicación con ordenadores, cajas registradoras, escáneres...
- Las conexiones con el puerto Ethernet actualizan el software de forma rápida y sencilla
- Dos interfaces RS 232
- Interface para cajón de efectivo

**Portabilidad absoluta**

- La batería opcional recargable facilita el negocio móvil
- Fácil transporte

**Caja protectora**

- El teclado y plato desmontable de acero inoxidable soportan duras condiciones
- La carcasa de polímero de alta calidad es robusta y fácil de limpiar

**Impresión excelente**

- Logotipo en los tickets
- Hasta 50 textos extra con 200 caracteres
- Impresión térmica de alta velocidad con 50mm/seg.
- Impresión básica de etiquetas
- Sencillo cambio de papel sin necesidad de desmontar el plato

**Gestión ECR profesional**

- Gestión PLU de 1000 PLU para 20 grupos y posibilidad de realizar 60 preajustes PLU en 30 teclas
- Transacciones anuladas e información en el ticket
- Ajuste de periodos de descuento por hora, fecha y PLU
- Definición automática o manual de taras
- Transacciones de varios pagos para hasta ocho vendedores
- Configuración de precios de 100 g para tener los precios a mano
- Función de grandes ventas que permite introducir valores mayores que la capacidad máxima de la balanza

**Display grande**

- Gran display LCD de usuario y cliente de alto contraste con líneas separadas para peso, precio por unidad, precio total y tara
- La retroiluminación ajustable mejora la visualización en cualquier entorno
- 6 dígitos para precio por unidad
- 7 dígitos para precio total
- 5 dígitos para tara
- 12 caracteres alfanuméricos

## Aplicaciones clave de la serie RS

Los negocios al por menor son diversos y fascinantes, con clientes, mercados y oportunidades en constante cambio. Con la serie RS hemos desarrollado aplicaciones que le ayudan a descubrir nuevos modos de trabajar.

La serie RS ofrece múltiples aplicaciones que normalmente solo se encuentran en balanzas de gama alta. Esto significa que la RS puede proporcionar soluciones para un gran abanico de requisitos en una variedad de segmentos minoristas a un precio muy económico. A continuación se muestran algunos ejemplos:

## Características clave de la serie RS

Aplicación	Ventaja
<b>Impresión de informes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes de ventas totales</li> <li>• Informes de PLU</li> <li>• Informes de grupo</li> <li>• Informes de vendedor</li> <li>• Informes de cajón de dinero</li> <li>• Informes diarios, semanales, mensuales y anuales.</li> </ul>	<p>Los informes de la serie RS le ofrecen la oportunidad de analizar sus ventas, optimizar su gama de productos y rentabilidad.</p> <p>También puede utilizar el software de PC incluido y transferir los datos a su PC de forma sencilla para analizarlos.</p>
<b>Comunicación</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pueden conectarse hasta diez balanzas de la serie RS en una red</li> <li>• Sencilla integración en redes a través del estándar mundial Ethernet</li> <li>• Vendedor flotante</li> <li>• Hardware de conexión en red incluido en todas las unidades y preparado para ser activado en cualquier momento.</li> <li>• Las subredes de la balanza de la serie RS pueden conectarse y comunicarse con el PC de respaldo</li> </ul>	<p>La conexión en red de la serie RS permite a su personal trabajar con mayor rapidez y ofrecer mejores servicios utilizando la función de vendedor flotante. El vendedor flotante simplemente le permite atender a un cliente mientras añade productos en la cuenta del cliente en balanzas diferentes.</p> <p>El servicio optimizado mediante la aplicación en red del vendedor flotante sencillamente se traduce en mayores ingresos para su negocio.</p>
<b>Ajustes operativos y de introducción de datos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Función de cesta de la compra</li> <li>• Taras manuales</li> <li>• Tara semiautomática que se guarda todo el día</li> <li>• Taras relacionadas con PLU</li> </ul>	<p>Las aplicaciones de tara de la serie RS permiten realizar diferentes operaciones de tara necesarias a diario en mercados abiertos, bufés o supermercados.</p> <p>La función de cesta de la compra es una aplicación a menudo solicitada en el negocio de las granjas autoservicio. Las balanzas de la serie RS pueden memorizar hasta 999 taras diferentes e identificar fácilmente al cliente correcto.</p> <p>Utilice el software de PC para gestionar fácilmente todos los ajustes de su balanza y hacer una copia de seguridad de todos los ajustes y datos de su balanza.</p>

# Serie RS *La solución global en balanzas comerciales*


## Especificaciones generales

<b>Modos de aplicación</b>	Introducción de datos, ajuste de tickets, borrado de datos, ajustes operativos, modo de servicio, impresión de informes, comunicación, gestión de contraseña
<b>Características</b>	Introducción directa de precio, sencilla edición PLU y cambios de precio, biblioteca PLU, ajustes de tara manual y automática, promociones de descuento por hora y fecha, diseño de tickets con etiquetas y textos extra, 8 vendedores activos, impresión de tickets y etiquetas, informes, trabajo en red con vendedor flotante, conectividad Ethernet, software de PC, 10 idiomas europeos, 3 ajustes de contraseña de seguridad

## Especificaciones técnicas

Modelo	RS 3S	RS 6S	RS 15S	RS 30S
Capacidad y precisión de lectura	3kg x 1g	6kg x 2g	15kg x 5g	30kg x 10g
Construcción	Plato desmontable de acero inoxidable, caja de polímero de alta calidad			
Display	Display LCD de cliente y usuario con retroiluminación ajustable Display de peso: 6 dígitos Display de precio por kg: 6 dígitos Display de precio a pagar: 7 dígitos 12 caracteres alfanuméricos			
Indicadores de display	Tara, estado de batería, PLU, precio fijo, servicio de 100 g, estado de red, gran balanza			
Teclado	50 teclas con 30 directos PLU y la posibilidad de preajustar 60 PLU, resistente a la humedad			
Peso neto	6,1kg			
Temperatura de funcionamiento	-10° a 40°C			
Tamaño de plato	350mm x 228mm			
Power Alimentación	100 -240V, 50Hz Batería interna recargable			
Dimensiones de la balanza	350 x 369,5 x 141 mm sin columna 350 x 369,5 x 438 mm con columna adaptable			

## Dimensiones



Su proveedor local Ohaus:

## Accesorios

- Cajón de dinero TC TC-L, TC TC-XL
- Caja de protección
- Cable trenzado CAT FTP 5 m
- Batería recargable
- Columna

CE

ISO 9001:2000  
Sistema de Gestión de Calidad Certificado

[www.ohaus.com](http://www.ohaus.com)

© Copyright Ohaus Corporation

